



COMUNE DI CELLA DATI  
PROVINCIA DI CREMONA

---

## Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

---

*progettista incaricato*

*arch.* **Federico Bianchessi**  
*indirizzo* via Malombra 11 | 26100 Cremona  
*e-mail* giraffe.architetti@gmail.com  
*PEC* federico.bianchessi@archiwolrdpec.it  
*tel. e fax* 0372.1930703  
*c.f.* BNCFRC71E30D150V  
*p.IVA* 01585640194  
*iscritto* n. 879 all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Cremona

*collaboratori*

*arch.* Sara Bodini  
*arch.* Francesca Magri

---

ANALISI DELLE CRITICITÀ E INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI  
ALLEGATO A – SCHEDE DI VALUTAZIONE

---

marzo 2024

# SCHEDE DI VALUTAZIONE

## EDIFICI PUBBLICI

EP01A \_ Villa Dati - Municipio (sede principale)

EP01B \_ Villa Dati - Municipio (sede secondaria)

EP01C \_ Villa Dati - Municipio (wc pubblico)

EP02 \_ Villa Dati - Nido

EP03A \_ Villa Dati - Alloggi comunali (ala nord)

EP03B \_ Villa Dati - Alloggi comunali (ala sud-ovest)

EP03C \_ Villa Dati - Alloggi comunali (ala sud-est)

EP04 \_ Villa Dati - Banca

EP05 \_ Villa Dati - Biblioteca

EP06 \_ Palestra comunale Cella Dati

EP07 \_ Cimitero Cella Dati

EP08 \_ Cimitero Pugnolo

EP09 \_ Alloggi comunali Pugnolo

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di parcheggi segnalati all'interno dell'area di pertinenza - Mancanza rastrelliere biciclette - Percorso esterno solo parzialmente pavimentato e accessibile - Mancanza di una rampa di ingresso permanente con pendenza adeguata, corrimano, fermapiedi - Mancanza fasce antiscivolo sui gradini del portico - Mancanza di un citofono	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	5
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Banco reception con altezza non adeguata a persona su sedia a ruote - Mancanza di uno spazio accogliente di attesa	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici non accessibili (porta 60 cm, sanitari non a norma e privi di accessori, larghezza wc 127 cm senza possibilità di accostamento carrozzina a wc)	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza wc - Mancanza allarme	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<i>totale</i>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	5	5	<b>20</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	3	-	3	3	<b>14</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	5	3	-	3	3	<b>14</b>
<b>totale</b>	15	11	-	11	11	<b>48</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

**Livello di criticità**

48	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza rastrelliere biciclette - Presenza di un gradino in corrispondenza del cancello verso strada - Mancanza di citofono ad altezza accessibile - Mancanza rastrelliere biciclette	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		<b>M</b>	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici di dimensioni adeguate ma sanitari non a norma e privi di accessori - porta apribile verso l'interno	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza segnaletica di sicurezza /vie di esodo - Mancanza luce di emergenza wc	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	1	-	3	5	<b>14</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	3	-	3	5	<b>16</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<b>totale</b>	13	7	-	9	13	<b>42</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

42	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Percorso esterno solo parzialmente pavimentato e accessibile	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Le porte si aprono verso l'interno	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	1
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici privi di sanitari a norma	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	1
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	3	3	-	3	5	<b>14</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	5	-	3	5	<b>18</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	1	-	1	3	<b>8</b>
<b>totale</b>	11	9	-	7	13	<b>40</b>

### Classificazione criticità

### 4 indicatori

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

40	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di parcheggi segnalati all'interno dell'area di pertinenza - Mancanza rastrelliere biciclette - Percorso esterno solo parzialmente pavimentato e accessibile - Citofono ad altezza non adeguata a persona su sedia a ruote	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		<b>M</b>	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici personale non accessibili: dimensioni e sanitari non adeguati	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fruizione in sicurezza</i>		<b>M</b>	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	1	-	5	1	<b>12</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<b>totale</b>	11	7	-	11	7	<b>36</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

36	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza rastrelliere biciclette - Percorso esterno solo parzialmente pavimentato e accessibile - Mancanza di citofono ad altezza adeguata a persona su sedia a ruote	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Presenza di salto di quota al piano terra verso il cortile comune.	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	1
<i>distribuzione verticale</i>	- Mancanza di ascensore o servoscala - Mancanza di fasce antiscivolo sui gradini	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	5
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici di adeguate dimensioni (almeno 180x180), ma non attrezzati con sanitari accessibili (appartamento N2) - Servizi igienici non accessibili (appartamento N1)	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	1
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	1
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza di un ascensore omologato antincendio (o di luogo statico sicuro al primo piano) - Mancanza luci di emergenza	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	5	5	5	<b>25</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	3	5	5	1	5	<b>19</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	1	5	1	3	<b>13</b>
<b>totale</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>57</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	15	35
criticità media	36	55
criticità alta	56	75

### 5 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

57	criticità alta	5	(punteggio normalizzato)
----	----------------	---	--------------------------



### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza rastrelliere biciclette - Presenza di dislivello in corrispondenza del cancello su strada e di gradini all'ingresso comune - Mancanza di citofono con altezza adeguata a persona su sedia a ruote	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		<b>M</b>	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	1
<i>distribuzione verticale</i>	- Mancanza di ascensore o servoscala - Mancanza di fasce antiscivolo sui gradini	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici di adeguate dimensioni (almeno 180x180), ma non attrezzati con sanitari accessibili	<b>M</b>	3
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza di ascensore omologato antincendio o di luogo statico sicuro al piano primo - Presenza di gradini all'ingresso (esterni)	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	1	5	3	5	<b>19</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	5	5	1	5	<b>21</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	1	3	1	3	<b>11</b>
<b>totale</b>	13	7	13	5	13	<b>51</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	15	35
criticità media	36	55
criticità alta	56	75

### 5 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

51	criticità media	3	(punteggio normalizzato)
----	-----------------	---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di un percorso accessibile/marciapiede tra i parcheggi e la carreggiata stradale - Mancanza rastrelliere biciclette - Presenza di soglia > 2 cm in corrispondenza del cancello di ingresso all'area di pertinenza - Mancanza di citofono con altezza adeguata a persona su sedia a ruote	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Presenza di gradino h. 18 cm	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
		<b>C</b>	1
<i>distribuzione verticale</i>	- Mancanza di ascensore o servoscala - Mancanza di fasce antiscivolo sui gradini	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici di adeguate dimensioni (almeno 180x180), ma non attrezzati con sanitari accessibili	<b>M</b>	3
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Presenza di gradini all'ingresso (esterni)	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	5
	- Mancanza luce di emergenza wc		

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	5	3	3	<b>21</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	3	5	1	3	<b>17</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	1	3	1	5	<b>13</b>
<b>totale</b>	13	9	13	5	11	<b>51</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	15	35
criticità media	36	55
criticità alta	56	75

### 5 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

51	criticità media	3	(punteggio normalizzato)
----	-----------------	---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di parcheggi segnalati all'interno dell'area di pertinenza	<b>M</b>	3
	- Mancanza rastrelliere biciclette		
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>C</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante		
	- Mancanza di un bancone ad altezza accessibile (H. 90)	<b>M</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	- Mancanza di un bancone ad altezza accessibile (H. 90)	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
	-		
<i>servizi igienici</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Servizi igienici di adeguate dimensioni (almeno 180x180), ma non attrezzati con sanitari accessibili	<b>M</b>	3
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza wc	<b>M</b>	3
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	-	1	1	<b>8</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	1	1	<b>8</b>
<b>totale</b>	9	9	-	5	5	<b>28</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

28	criticità bassa
----	-----------------

1	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza di parcheggi segnalati all'interno dell'area di pertinenza - Mancanza rastrelliere biciclette - Percorso esterno solo parzialmente pavimentato e accessibile - Mancanza di una rampa di ingresso permanente con pendenza adeguata, corrimano, fermapiedi - Soglia > 2 cm in corrispondenza dell'ingresso - Mancanza citofono con altezza adeguata a persona su sedia a ruote	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Porta di ingresso a doppia anta non agevole per ingresso carrozzina - Gradino di 10 cm per accedere all'ultima sala - Mancanza di un'area reception e accoglienza - Mancanza di un bancone accoglienza H. 90 cm	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Mancanza specchio reclinabile sopra lavabo	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luce di emergenza wc	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	3	3	<b>16</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	3	-	3	5	<b>16</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<b>totale</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>44</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

**Livello di criticità**

44	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza rastrelliere biciclette	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		<b>M</b>	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Mancano accessori (specchio, appendiabiti...) in tutti i servizi igienici	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza luci di emergenza wc	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	3	1	-	3	3	<b>10</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	5	-	5	5	<b>20</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<b>totale</b>	11	9	-	11	11	<b>42</b>

### Classificazione criticità

### 4 indicatori

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

42	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza parcheggi dedicati	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza di un percorso con pavimentazione adeguata a sedia a ruote - Presenza di gradino verso il prato nell'ala nuova - Mancanza di sedute per la sosta	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici di dimensioni adeguate, ma privi di sanitari e attrezzature a norma	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza segnaletica uscita - Mancanza allarme wc - Mancanza luce di emergenza	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<i>totale</i>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	5	5	<b>20</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	-	5	3	<b>14</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<b>totale</b>	11	11	-	13	11	<b>46</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

46	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza parcheggi dedicati	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza di un percorso con pavimentazione adeguata a sedia a ruote in corrispondenza dei servizi igienici e, oltre, verso edificio loculi dell'ala nuova	<b>M</b>	3
	- Mancanza di un percorso con pavimentazione adeguata a sedia a ruote e privo di dislivelli in corrispondenza delle cappelle private		
	- Presenza di gradino di fronte alla cappella verso edificio loculi ala est		
	- Presenza di soglia/gradino > 2 cm verso loculi ala ovest		
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici di dimensioni adeguate, ma privi di sanitari e attrezzature a norma	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza segnaletica uscita	<b>M</b>	5
	- Mancanza allarme wc		
	- Mancanza luce di emergenza		
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	3	-	5	5	<b>18</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	3	5	-	3	3	<b>14</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	3	3	<b>12</b>
<b>totale</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>44</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

44	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------



### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza parcheggi dedicati interni al cortile - Presenza di marciapiede sul retro (cortile) con dislivelli e larghezza non adeguata a passaggio di sedia a ruote	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>		<b>M</b>	1
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1
<i>distribuzione verticale</i>	- Scala sottodimensionata e priva di segnaletica/fasce antiscivolo - Mancanza ascensore/servoscala	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>servizi igienici</i>	- Servizi igienici di dimensioni adeguate, ma privi di sanitari e attrezzature a norma.	<b>M</b>	3
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1
<i>fruizione in sicurezza</i>	- Mancanza di ascensore non omologato antincendio/luogo statico Sicuro al piano primo - Mancanza di allarme e luce di sicurezza WC	<b>M</b>	5
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	1	5	3	5	<b>19</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	3	1	3	1	1	<b>9</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	1	3	1	1	<b>9</b>
<b>totale</b>	11	3	11	5	7	<b>37</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	15	35
criticità media	36	55
criticità alta	56	75

### 5 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

37	criticità media	3	(punteggio normalizzato)
----	-----------------	---	--------------------------

# SCHEDE DI VALUTAZIONE

## SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO

SP01 \_ Porzione attrezzata parco villa Ugolani Dati

SP02 \_ Parco giochi inclusivo villa Ugolani Dati

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza rastrelliere biciclette	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza un percorso pavimentato e accessibile diretto dal cancello di ingresso all'area a prato e fino al parco giochi - Presenza di cordolo H. 10 cm delimitante l'area a prato	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<i>totale</i>
<i>disabilità motoria</i>	3	5	-	-	-	<b>8</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	3	3	-	-	-	<b>6</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	-	-	<b>6</b>
<b>totale</b>	9	11	-	-	-	<b>20</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	6	14
criticità media	15	22
criticità alta	23	30

### 2 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

20	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>accessibilità dall'esterno</i>	- Mancanza un percorso pavimentato adatto a sedia a ruote dalla strada all'area giochi - Mancanza rastrelliere biciclette	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione orizzontale</i>	- Mancanza un percorso pavimentato adatto a sedia a ruote - Mancanza di panchine per la sosta	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>distribuzione verticale</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>servizi igienici</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>fruizione in sicurezza</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-

### Sintesi delle criticità

	<i>accessibilità dall'esterno</i>	<i>distribuzione orizzontale</i>	<i>distribuzione verticale</i>	<i>servizi igienici</i>	<i>fruizione in sicurezza</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	-	-	<b>10</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	5	-	-	-	<b>10</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	3	3	-	-	-	<b>6</b>
<b>totale</b>	13	13	-	-	-	<b>26</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	6	14
criticità media	15	22
criticità alta	23	30

### 2 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

26	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

# SCHEDE DI VALUTAZIONE

## PERCORSI STRATEGICI

PS01 \_ SP87 (da farmacia a fermata autobus)

PS02 \_ Via Roma da SP87 a Villa Dati

PS03 \_ Via Monteverdi e via Soldi (c/o palestra)

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>sicurezza del percorso</i>	- Mancanza di percorso in sede protetta lato farmacia/bar - Presenza di gradini disconnessi a scendere da farmacia a SP87 - Corrimano non a norma	<b>M</b>	5
	- Attraversamento senza pavimentazioni tattili	<b>S</b>	5
		<b>C</b>	1
<i>comfort del percorso</i>	- Percorso con pavimentazione disconnessa e non adatta a persona su sedia a ruote lungo la SP87 lato farmacia	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>parcheeggi riservati</i>	-	<b>M</b>	1
	-	<b>S</b>	1
	-	<b>C</b>	1
<i>fermate TPL</i>	- Mancanza di area attesa in sede protetta e rialzata - Mancanza di marciapiede di raccordo tra via Roma e fermata bus con pavimentazione accessibile - Mancanza di panchina in corrispondenza della pensilina	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>accessibilità del percorso</i>	- Percorso con pavimentazione disconnessa e non adatta a persona su sedia a ruote lungo la SP87 lato farmacia - Mancanza di una rampa con pendenza max. 8% per superamento dislivello tra strada e ingresso farmacia	<b>M</b>	5
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	5
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>sicurezza del percorso</i>	<i>comfort del percorso</i>	<i>parcheeggi riservati</i>	<i>fermate TPL</i>	<i>accessibilità del percorso</i>	<i>totale</i>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	-	5	5	<b>20</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	3	-	5	5	<b>18</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	1	3	-	3	3	<b>10</b>
<b>totale</b>	11	11	-	13	13	<b>48</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

48	criticità alta
----	----------------

5	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>sicurezza del percorso</i>		<b>M</b>	1
	- Attraversamento senza pavimentazioni tattili	<b>S</b>	5
		<b>C</b>	1
<i>comfort del percorso</i>	- Mancanza di panchina accessibile lungo il percorso - Fontanella non accessibile (posizionata in un'aiuola con cordolo all'angolo con via Monteverdi)	<b>M</b>	3
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>parcheggi riservati</i>	- Mancanza parcheggio riservato in corrispondenza del parco inclusivo / alloggi comunali	<b>M</b>	3
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1
<i>fermate TPL</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>accessibilità del percorso</i>		<b>M</b>	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3

### Sintesi delle criticità

	<i>sicurezza del percorso</i>	<i>comfort del percorso</i>	<i>parcheggi riservati</i>	<i>fermate TPL</i>	<i>accessibilità del percorso</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	1	3	3	-	1	<b>8</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	3	1	-	3	<b>12</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	1	3	1	-	3	<b>8</b>
<b>totale</b>	7	9	5	-	7	<b>28</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

28	criticità bassa
----	-----------------

1	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------

### Valutazione delle criticità

<i>ambito tematico</i>	<i>criticità rilevate</i>	<i>disabilità</i>	<i>punteggio</i>
<i>sicurezza del percorso</i>	- Mancanza marciapiede in sede protetta e rialzata angolo via Stradivari - Mancanza attraversamenti pedonali di collegamento tra marciiedi accessibili (via Monteverdi/Stradivari e via Soldi)	<b>M</b>	5
	- Mancanza attraversamenti con pavimentazioni tattili (via Monteverdi/Stradivari e via Soldi)	<b>S</b>	5
		<b>C</b>	1
<i>comfort del percorso</i>	- Marciapiede stretto all'angolo con via Roma	<b>M</b>	5
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1
<i>parcheeggi riservati</i>		<b>M</b>	1
	- Mancanza indicazioni/percorsi tattili	<b>S</b>	3
	- Mancanza segnaletica autoesplicante	<b>C</b>	3
<i>fermate TPL</i>	-	<b>M</b>	-
	-	<b>S</b>	-
	-	<b>C</b>	-
<i>accessibilità del percorso</i>	- Mancanza marciapiede in sede protetta e rialzata angolo via Stradivari - Mancanza attraversamenti pedonali di collegamento tra marciiedi accessibili (via Monteverdi/Stradivari e via Soldi) - Marciapiede stretto all'angolo con via Roma	<b>M</b>	5
		<b>S</b>	1
		<b>C</b>	1

### Sintesi delle criticità

	<i>sicurezza del percorso</i>	<i>comfort del percorso</i>	<i>parcheeggi riservati</i>	<i>fermate TPL</i>	<i>accessibilità del percorso</i>	<b>totale</b>
<i>disabilità motoria</i>	5	5	1	-	5	<b>16</b>
<i>disabilità sensoriale</i>	5	1	3	-	1	<b>10</b>
<i>disabilità cognitiva</i>	1	1	3	-	1	<b>6</b>
<b>totale</b>	11	7	7	-	7	<b>32</b>

### Classificazione criticità

criticità bassa	12	28
criticità media	29	44
criticità alta	45	60

### 4 indicatori

1	(punteggio normalizzato)
3	(punteggio normalizzato)
5	(punteggio normalizzato)

### Livello di criticità

32	criticità media
----	-----------------

3	(punteggio normalizzato)
---	--------------------------